

betegség

gyógyszerek

sérülés

családi érintettség

(halláscsökkenésre) miatt.

- Ezért a későbbiekben kövessék nyomon a hallás és a beszédfejlődés jeleit, ahogy gyermekük növekszik.

- Használják az alábbi listát útmutatóként.

#### A hallás/beszédfejlődés mérföldkövei

- **1-2 hónap:** hirtelen zajokra reagál, gőgicsél, nevetgél, szülő hangja megnyugtatja.

- **3-5 hónap:** figyel a hangokra, hang felé fordul, játszik a hangjával, felismeri a szülői hangot.

- **6-9 hónap:** keresi a hangforrást, hallgat a nevére, első 2 hangzós szavak, hanggal jelez, gyakori szavakat ért (nem, jó, stb.).

- **10-12 hónap:** végrehajt egyszerű szóbeli utasításokat, utánozza a hangokat, egyszerű szavakat.

- **13-23 hónap:** testrészei nevét felismeri-megmutatja, reagál távoli szólításra, leköti a mesehallgatás.

- **24-36 hónap:** kérdéseket tesz fel és válaszol, telefonon is kommunikál, szereti a mese CD-t / kazettát

**Ez a brosúra nem helyettesítheti a szóbeli tájékoztatót!**

A gyermekük következő hallásmérésének egyeztetett időpontja: \_\_\_\_\_

Az audiológus neve: \_\_\_\_\_

Hely: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Kérjük hívja, ha újraütemezésre van szükségük.

Köszönjük figyelmüket!

Jó egészséget, sok sikert és örömet kívánunk gyermekük neveléséhez!

A kiadásért felelős: Dr. Beke Zsolt

A kiadvány az 1997-es első kiadás naprakésszé tett változata.

2010.

## Bajai Szent Rókus Kórház

Baja,  
Rókus u. 10.  
6500

Telefonszám: 79/422-233/2019  
E-mail: beke@bajakorhaz.hu

## Bajai Szent Rókus Kórház

# Újszülöttek hallásszűrése

C1v02

Kedves Szülők!

Önöket nagy öröm érte: kisbabájuk született. A boldogságot azonban sok minden beárnyékolhatja, de legfőképpen az – egészséges-e a gyermek. Az újszülöttkori szűrések ennek tisztázásában igyekeznek önöknek segíteni.

Mint ismeretes vannak bizonyos örökletes betegségek, de a terhesség során, esetleg a szülés közben vagy közvetlenül utána fellépő ártalmak is számos maradandó elváltozást okozhatnak. Ezek egy része nem szembeötlő, így azonnal nem is derül ki. A későbbi életkorban felfe-

Tel.: 79/422-233/2019

dezve a problémákat már esetleg nehezebb vagy nem is lehet azokat korrigálni.

Az orvosok már régóta számos szűrővizsgálatot dolgoztak ki ezen „lappangó” problémák korai felderítésére, lehetőséget adva így még időben az esetleges segítségre.

A lehetséges bajok közül az egyik ilyen nehezen kideríthető állapot az újszülöttek esetleges halláscsökkenése.

### **Miért fontos a hallás szűrése?**

- Az újszülöttek többsége jól hall a születésekor, de néhányuk nem.
- Ahhoz, hogy azt a néhány gyermeket megtaláljuk minden babát meg kell vizsgálnunk. A hallásvizsgálat az egyetlen módszer, hogy kideríthessük, fennállhat-e halláscsökkenés.
- Nagyon fontos minél hamarabb megtalálni a halláscsökkenést, mert ha megkésve derül ki a probléma, akkor igen nehéz tanulási idő vár az érintettek-re és nehéz lehet a hátrány ledolgozása.

Ha idejekorán felfedezzük a halláscsökkenést, akkor többféleképpen tudunk segíteni.

### **Mit kell tudni a mérésről?**

- A mérés, ha kell többször is, megtörténik, még mielőtt elhagyják a kórházat.
- A mérés biztonságos, gyors és fájdalomtalan.
- A legtöbb baba alszik a vizsgálat ideje alatt.
- A mérés eredményéről még a hazamenetel előtt tájékoztatjuk.

A hallásvizsgálat eredménye és az esetleges további teendő szerepelni fog a zárójelentésben és erről értesítjük a regionális vezető védőnőt is.

### **FONTOS TUDNI!**

### **A KISZÜRTEK MÉG NEM FELTÉTLENÜL NAGYOTHALLÓAK!**

### **Miért lehet szükséges néhány gyermeknél újabb hallásvizsgálat?**

Néhány babának szüksége van ismételt mérésre, mert lehet:

- folyadék a fülben,
- zaj a vizsgálóhelyiségben,
- mocorgás a baba részéről,
- halláscsökkenése a babának.

- A gyermekek többségének, akiknek ismételni kell a hallásvizsgálatot, ép hallása van. Csúppán néhányuknak lesz halláscsökkenése.

- Ha a gyermeke hallásvizsgálatot nem sikerül, biztos lehet benne, amilyen gyorsan csak lehet, újra megmérjük.

### **NAGYON FONTOS, HOGY A KONTROLL VIZSGÁLATON MEGJELENJENEK!**

- Csak így van esély az esetleges halláscsökkenés időbeni kimutatására és a korai beavatkozás beindítására.
- Ha a halláscsökkenés később derül ki, akkor nagy hátránnyal indul a baba a beszéd és az értelmi fejlődésben. Később beilleszkedése az oktatási rendszerbe, majd a társadalomba sérülést szenvedhet.

A korán felfedezett és ellátott hallássérült gyermek esélyei a tanulásban egyenértékűek lehetnek normál halló társaiéval.

### **Megfelelhet egy gyermek a hallásvizsgálaton és később mégis lehet halláscsökkenése?**

- Igen, néhány baba jól hall, megfelelő az újszülött szűrésén, de később mégis elveszítheti a hallását.

### **Bajai Szent Rókus Kórház**

Baja,  
Rókus u. 10.  
6500

Telefonszám: 79/422-233/2019  
E-mail: beke@bajakorhaz.hu